



SG-YDS | SAFETY GLASSES WITH DARK SMOKE LENSES

- Tough flexible polycarbonate frame
 - 8-Base curved toughened polycarbonate lenses
 - Dark smoke lens tinting
 - K & N anti-scratch & anti-fog lens coatings
 - 99% UV A/B/C protection (EN172)
 - Flexible PC & TPR co-injected side arms
 - Side temple ventilation
 - Adjustable rubberised non-slip nose pads
 - Reinforced nose bridge
 - Micro-fibre drawstring storage bag included
- LENS MARKINGS
- Lens Filters: 5 (UV EN172) 2.5 (Dark Smoke)
 - Optical Class: 1 (high optical quality)
 - Lens Coatings: Anti-Scratch - K Anti-Fog - N
 - Mechanical risk: Low energy impact - F
 - High speed particles at extreme temperatures - T

WEIGHT 28g



CERTIFICATIONS CE - EN166 / USA - ANSI Z87.1 / AUS/NZ - AS/NZS 1337.1



SG-YDS | LUNETTES DE SÉCURITÉ AVEC VERRES FUMÉES FONCÉES

- Cadre en polycarbonate flexible et résistant
 - Verres en polycarbonate renforcé à base 8
 - Teinture des verres fumés foncés
 - Revêtements de lentilles K & N anti-rayures et anti-buée
 - Protection UV A/B/C à 99 % (EN172)
 - Bras latéraux flexibles co-injectés en PC et TPR
 - Ventilation latérale des branches
 - Plaquettes de nez caoutchoutées antidérapantes réglables
 - Pont de nez renforcé
 - Sac de rangement à cordon inclus
- MARQUAGES DES LENTILLES
- Filtres d'objectif : 5 (UV EN172) 2,5 (Fumée foncée)
 - Classe optique : 1 (haute qualité optique)
 - Revêtements des lentilles : Anti-rayures - K Anti-buée - N
 - Risque mécanique : Impact énergétique faible - F
 - Particules à grande vitesse à températures extrêmes - T

POIDS 28g



CERTIFICATIONS CE - EN166 / USA - ANSI Z87.1 / AUS/NZ - AS/NZS 1337.1




SG-YDS | SICHERHEITSBRILLE MIT DUNKLEN RAUCHENGLÄSERN

- Robuster, flexibler Polycarbonatrahmen
 - 8-Base-Gläser aus gehärtetem Polycarbonat
 - Dunkle Rauchglastönung
 - Kratzfeste und beschlagfreie Brillenglasbeschichtungen von K & N
 - 99 % UV-A/B/C-Schutz (EN172)
 - Flexible Seitenarme mit PC- und TPR-Einspritzung
 - Seitliche Bügelbelüftung
 - Verstellbare, gummierte, rutschfeste Nasenpads
 - Verstärkter Nasensteg
 - Aufbewahrungstasche aus Mikrofaser mit Kordelzug im Lieferumfang enthalten
- LINSENMARKIERUNGEN
- Linsenfilter: 5 (UV EN172) 2,5 (Dunkler Rauch)
 - Optische Klasse: 1 (hohe optische Qualität)
 - Linsenbeschichtungen: Kratzfest – K
Antibeschlag – N
 - Mechanisches Risiko: Aufprall mit geringer Energie – F
 - Hochgeschwindigkeitsteilchen bei extremen Temperaturen – T

GEWICHT 28g



ZERTIFIZIERUNGEN CE - EN166 / USA - ANSI Z87.1 / AUS/NZ - AS/NZS 1337.1



SG-YDS | VEILIGHEIDSBRIL MET DONKERE ROOKLENZEN

- Stevig flexibel polycarbonaat frame
- Gebogen lenzen van gehard polycarbonaat met 8 basen
- Donkere rookkleurige lenskleuring
- K&N antikras- en anticondenslenscoatings
- 99% UV-A/B/C-bescherming (EN172)
- Flexibele PC & TPR co-geïnjecteerde zijarmen
- Ventilatie aan de zijkant van de slapen
- Verstelbare rubberen antislipneuspads
- Versterkte neusbrug
- Inclusief opbergtas van microvezel met trekkoord

LENSMARKERING

- Lensfilters: 5 (UV EN172) 2,5 (donkere rook)
- Optische klasse: 1 (hoge optische kwaliteit)
- Lenscoatings: Antikras - K Anticondens - N
- Mechanisch risico: Lage energie-impact - F
- Hogesnelheidsdeeltjes bij extreme temperaturen - T

GEWICHT 28g



CERTIFICERING CE - EN166 / USA - ANSI Z87.1 / AUS/NZ - AS/NZS 1337.1



SG-YDS | GAFAS DE SEGURIDAD CON LENTES AHUMADO OSCURO

- Marco de policarbonato flexible y resistente
- Lentes de policarbonato curvadas de 8 bases
- Tinte de lentes de humo oscuro
- Recubrimientos de lentes K & N antirrayas y antivaho
- 99% de protección UV A/B/C (EN172)
- Brazos laterales flexibles de PC y TPR coinyectados
- Ventilación lateral de las sienes
- Almohadillas nasales antideslizantes ajustables
- Puente nasal reforzado
- Bolsa de almacenamiento con cordón incluida.


PESO 28g

MARCAS DE LENTES

- Filtros de lentes: 5 (UV EN172) 2.5 (Humo oscuro)
- Clase óptica: 1 (alta calidad óptica)
- Recubrimientos de lentes: Antirrayas - K
Antivaho - N
- Riesgo mecánico: Impacto de baja energía - F
- Partículas de alta velocidad a temperaturas extremas - T



CERTIFICACIONES CE - EN166 / USA - ANSI Z87.1 / AUS/NZ - AS/NZS 1337.1



SG-YDS | OCCHIALE DI SICUREZZA CON LENTI FUME SCURO

- Robusta struttura flessibile in policarbonato
- Lenti in policarbonato temperato curvo a 8 basi
- Colorazione lenti fumé scuro
- Rivestimenti per lenti K&N antigraffio e antiappannamento
- Protezione UV A/B/C al 99% (EN172)
- Bracci laterali flessibili co-iniettati in PC e TPR
- Ventilazione laterale delle tempie
- Naselli gommati antiscivolo regolabili
- Ponte nasale rinforzato
- Borsa portaoggetti in microfibra con coulisse inclusa

PESO 28g

MARCATURA DELLE LENTI

- Filtri lenti: 5 (UV EN172) 2,5 (Fumo scuro)
- Classe ottica: 1 (alta qualità ottica)
- Trattamenti lenti: Antigraffio - K
Antiappannamento - N
- Rischio meccanico: Impatto a bassa energia - F
- Particelle ad alta velocità a temperature estreme - T



CERTIFICAZIONI CE - EN166 / USA - ANSI Z87.1 / AUS/NZ - AS/NZS 1337.1